

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei windata

Allgemeine Vorgehensweise

Um mit windata OnlineBanking nutzen zu können, ist die Anlage eines HBCI-Kontaktes erforderlich und eines von drei verschiedenen Sicherheitsmedien zu wählen: PIN/TAN, Schlüsseldatei oder Chipkarte. Die Art des Verfahrens wird mit der Bank vereinbart und die Zugangsdaten werden ebenfalls bankseitig vergeben.

Bankkontakt anlegen

Im Menüpunkt „Stammdaten“ und „Administrator für HBCI (FinTS)“ wird der Bankkontakt über „Neu“ angelegt

The screenshot shows the windata online banking interface. On the left is a vertical menu with the following items: Zahlungsverkehr, PayPal, RechnungsService, Dauerauftrag, Wertpapierorder, Stammdaten (expanded), Statistik, Suchen, Verwaltung, Extras, and Datenbanken. The 'Stammdaten' menu is expanded, showing a list of options: Bankkontakte, Auftraggeber, Administrator für HBCI (FinTS) (highlighted), Administrator für EBICS (FTAM), Kontengruppen, Begünstigte, Zahlungspflichtige, Kopieren/Verschieben, Verwendungszweck, Kategorien, and Bankberater. The main window is titled 'Administrator für Homebanking Kontakte' and contains a section 'Banking Kontakte'. Below this, it states: 'Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert. Die mit einem Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch synchronisiert werden.' There is a table titled 'Liste aller Kontakte:' with columns 'Kontakt', 'BLZ', and 'Benutzerkennung'. The table is currently empty. To the right of the table is an 'Aktualisieren' button. Below the table are four buttons: 'Synchronisieren...', 'Neu...', 'Bearbeiten...', and 'Entfernen...'. At the bottom of the window are two links: 'Über DataDesign Banking (DOBAC)...' and 'Zur klassischen Ansicht wechseln...'. A 'Schließen' button is in the bottom right corner.

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei windata

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein.

Bankleitzahl (BLZ):
[Input field]

Name des Kreditinstituts:
[Input field]

☐ Optional: Zugangsdaten manuell eingeben (für Experten)
Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ändern möchten.

☐ Optional: Proxy-Server verwenden
Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy-Server verwendet an dem ggf. eine Anmeldung erforderlich ist.

? < Zurück Weiter Abbrechen

Es folgt die Eingabe unserer Bankleitzahl 65091040. Bei „Optional“ wird nur ein Haken gesetzt, wenn einer der beiden Texte zutrifft. Mit „Weiter“ bestätigen. Prüfung der Bankleitzahl erfolgt. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Das Kreditinstitut bietet mehrere Zugangsarten an.
Bitte wählen Sie eine Zugangsart aus.

Zugang über

☐ PIN/TAN (inkl. zwei-Schritt-TAN)
Ihre Bank stellt Ihnen für den Zugriff auf Ihr Konto einen Zugang mit PIN zur Verfügung. Zur Durchführung von Transaktionen benötigen Sie TANs (z. Bsp. auch iTAN, mobile TAN per SMS).

☒ Chipkarte
Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Chipkarte, mit der Aufträge elektronisch unterzeichnet werden.

☐ Schlüsseldatei
Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Schlüsseldatei, mit der Aufträge unterzeichnet werden.

? < Zurück Weiter Abbrechen

Anschließend wird die entsprechende Zugangsart, in diesem Fall „Chipkarte“, ausgewählt. Mit „Weiter“ bestätigen.

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei windata

Die Chipkarte wird in den Chipkartenleser eingeschoben. Über die Schaltfläche „Chipkartenleser...“ kann das Modell des Chipkartenlesegerätes ausgewählt, die automatische Erkennung, sowie ein Funktionstest durchgeführt werden. Voraussetzung ist hierfür, vorab die entsprechende Treibersoftware zum Chipkartenleser zu installieren.

Hinweis: Die Treibersoftware des Chipkartenlesers und der Chipkartenleser selbst, sind nicht Teil des Lieferumfangs von windata. Das Gerät selbst und der Treiber können separat erworben bzw. die Treiber von der Herstellerwebseite heruntergeladen werden.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "HBCI/FinTS-Kontakt". Inside, the main heading is "Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts". Below this, a message states: "Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt." The "Homebanking Kontakt:" section shows "Neuer Homebanking Kontakt". Under "Chipkartenleser:", a text box contains "Cherry SmartTerminal ST-2XXX" and a button labeled "Chipkartenleser..." is to its right. The "PIN (Passwort):" section has a checkbox for "Sichere PIN-Eingabe" which is checked, followed by an empty input field. Below the input field, instructions read: "Legen Sie jetzt Ihre Chipkarte in das Lesegerät ein. Sie werden anschließend über einen speziellen Dialog aufgefordert, die PIN an der Tastatur Ihres Kartenlesegeräts einzugeben." A "Hinweis" (Note) follows: "Bei den meisten Geräten schließen Sie die Eingabe durch Drücken einer grünen OK-Taste ab. Genauere Informationen liefert der Dialog zur Eingabe der PIN oder das Handbuch Ihres Lesegerätes." At the bottom, it says: "Klicken Sie jetzt auf 'Weiter', um die sichere PIN-Eingabe zu starten." The bottom of the dialog features a help icon, and three buttons: "< Zurück", "Weiter", and "Abbrechen".

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei windata

Anschließend wird die Eingabe übernommen und mit OK bestätigt.

Chipkartenleser

Chipkartenleser

Wählen Sie hier Ihr Chipkartenleser Modell sowie den Anschluss, an dem das Gerät angeschlossen ist. Hat Ihr Chipkartenleser einen seriellen Anschluss, so entspricht normalerweise die Anschlussnummer der Nummer des COM-Anschlusses.

Modell: Cherry GmbH; Cherry SmartTerminal ST-2XXX

CT-API DLL: ChyCTApiSP.DLL

Anschluss: 1

Klasse 2: ☒ Wenn möglich die sichere PIN-Eingabe nutzen

Automatische Leserererkennung

Wenn Sie das System automatisch nach allen vorhandenen Kartenlesern durchsuchen lassen wollen, klicken Sie bitte auf den Button "Automatisch Erkennen".

Automatisch Erkennen

Testen

Jetzt Testen

Treiberversion: 2, 2, 0, 6

- ✓ Es wurde ein Chipkartenleser am gewählten Anschluss gefunden.
- ✓ Die Chipkarte wurde erfolgreich erkannt.
- ✓ Sichere PIN-Eingabe (Klasse 2) wird unterstützt

Copyright © DataDesign AG

OK Abbrechen Übernehmen

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei windata

Das Kreditinstitut stellt die Zugangsdaten in schriftlicher Form zur Verfügung, üblicherweise wird die Chipkarte per Post zugesandt und die PIN (Passwort) folgt aus Sicherheitsgründen einige Tage später, ebenfalls postalisch.

Wird ein Chipkartenleser der Klasse 1 verwendet, so ist die PIN in das graue Feld einzugeben. Ist ein Chipkartenleser der Klasse 2 in Gebrauch, so wird mit „Weiter“ bestätigt und die PIN direkt am Gerät eingegeben.

PIN eingeben

Bitte Geheimzahl eingeben

Zum Bestätigen die **OK** Taste drücken

Zum Abbrechen die **Cancel** Taste drücken

Timeout 15 sec

Hinweis: Die Ansicht der PIN Eingabemaske eines Klasse 2 oder Klasse 3 Chipkartenlesers, ist abhängig von den installierten Treibern und kann je nach Hersteller abweichen.

Der Speicherplatz des Kontakts wird nur bei Notwendigkeit ausgewählt / verändert, andernfalls wird die Vorgabe belassen. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Ihr Sicherheitsmedium unterstützt mehrere Speicherplätze für HBCI Zugangsdaten. Wählen Sie nun den Speicherplatz, der für den neuen Kontakt genutzt werden soll.

Nr.	BLZ	Benutzerkennung	Komm.
1	[Masked]	[Masked] 340	TCP/IP
2		-- frei --	
3		-- frei --	
4		-- frei --	
5		-- frei --	

Entfernen...

? < Zurück Weiter Abbrechen

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei windata

Sind die Kundendaten bereits auf der Chipkarte gespeichert, erscheinen diese automatisch, ansonsten werden die Daten in die dafür vorgesehenen Felder eingegeben. Dies ist abhängig vom Kreditinstitut. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie ihre Kundendaten für den Zugang bei der "Sparkasse" ein.

Benutzerkennung:
0

Kunden-ID:
40

Kontaktname:

☐ Später synchronisieren

< Zurück Weiter Abbrechen

Der Vorgang wird mit dem Button „Fertig stellen“ abgeschlossen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Folgender Homebanking-Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet:
Das Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts ist abgeschlossen.

Kontaktname:
Bankleitzahl: 65091040
Kreditinstitut: Volksbank Allgäu-Oberschwaben
Benutzerkennung:
Kunden-ID:
Zugangsart: HBCI-Chipkarte

Klicken Sie auf "Fertig stellen" um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schließen.

< Zurück Fertig stellen

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in windata

Ab sofort ist der neu eingerichtete HBCI-Kontakt mit dem Chipkarten Verfahren „online“ und es können sämtliche Aktionen mit windata ausgeführt werden.

