


Anleitung zur Einrichtung Sm@rt-TAN photo in windata

1.

Bitte starten Sie windata.

Danach klicken Sie auf den Menüpunkt „**Stammdaten**“ – „**Administrator für HBCI (FinTS)**“.


Markieren Sie den Kontakt „**VR Bank Bamberg-Forchheim**“ und klicken Sie links unten auf „**Synchronisieren**“.



2.

Bitte geben Sie Ihre **PIN** ein und folgen Sie den weiteren Anweisungen am Bildschirm.

Nach der Synchronisation klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „**Bearbeiten**“.



3.

Im Folgefenster klicken Sie auf den Punkt „**Sicherheitsverfahren auswählen**“.

Administrator für Homebanking Kontakte

Kontakt bearbeiten

Kontakt
Name: VR Bank Bamberg-Forchheim
Kreditinstitut: 76391000
Sicherheitsverfahren: 972 Smart-TAN plus optisch mit

Aktionen

TAN Liste verwalten	Geheime PIN
	PIN ändern PIN sperren

Zugang verwalten	Kontodaten
Name/Kennung ändern HBCI Version ändern Internet Verbindung ändern	Konten verwalten Synchronisieren Sicherheitsverfahren auswählen TAN Medien verwalten

?

Schließen

4.

Wählen Sie bitte „**Sm@rt-TAN photo**“ aus und klicken auf „**Weiter**“.

Anschließend geben Sie Ihre **PIN** ein und folgen Sie den weiteren Anweisungen am Bildschirm.

Falls Sie die **SecureGo plus App** nutzen, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.

HBCI/FinTS-Kontakt

Änderung des Sicherheitsverfahrens

Bitte wählen Sie eines der verfügbaren Sicherheitsverfahren aus.

- ☒ 946 SecureGo plus (Direktfreigabe)
- ☐ 962 Smart-TAN plus manuell
- ☐ 972 Smart-TAN plus optisch mit Flicker-TAN-Generator
- ☐ 972 Smart-TAN plus optisch mit USB-Kartenleser
- ☒ 982 Smart-TAN photo

Der Kontakt muss anschließend neu synchronisiert werden.


?

< Zurück Weiter > Abbrechen

5.

Ausführung von Transaktionen

Wenn Sie zukünftig eine **Transaktionen** tätigen, erscheint ein **bunter Farbcode** auf dem Bildschirm:



6.

Stecken Sie nun Ihre **girocard** (BankCard) in den **TAN-Generator**.

Die Kamera des Gerätes schaltet sich ein.

Bei manchen Modellen müssen Sie noch die **Taste „Scan“** drücken, um die Kamera zu starten.



Danach halten Sie das Gerät vor den **Farbmatrix-Code** und **fotografieren** diesen ab.

Die Transaktionsdaten werden anschließend im **Display des TAN-Generators** angezeigt.

Sind diese korrekt, bestätigt man mit „**OK**“ und Sie erhalten die **TAN**.

Geben Sie die am TAN-Generator generierte **TAN** bitte in Ihrem **Zahlungsverkehrsprogramm** ein.