


BankingManager:

Anleitung Austausch einer NetWorldCard

Zunächst sollten Sie die noch vorhandene „alte NetworldCard“ löschen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Die drei Punkte oben rechts in dem Feld der auslaufenden Chipkarte anklicken



Neuer Zugang | Kartenleser einrichten

Zugänge

Volksbank Raiffeisenbank ... Chipkarte

Status: Aktiv

Zugangsweg: FinTS

Bank: Volksbank Raiffeisenbank

Sicherheitsverfahren: Chipkarte

Kartenleser

REINER SCT cyberJack one 1


Status: Wird für HBCI/Signatur und ChipTAN USB verwendet

Verwendbar für: HBCI/Signatur und ChipTAN USB

Schnittstelle: PC/SC

Sicherheitsklasse: 3

- Den Punkt „löschen“ anklicken



Neuer Zugang | Kartenleser einrichten

Zugänge

Volksbank Raiffeisenbank ... Chipkarte

Status: Aktiv

Zugangsweg: FinTS

Bank: Volksbank Raiffeisenbank

Sicherheitsverfahren: Chipkarte

Bearbeiten

Löschen

Zugang synchronisieren

- Rückfrage „Zugang Volksbank Raiffeisenbank ...Chipkarte endgültig löschen?“
„Ja, Zugang löschen“ bestätigen



Zugang Volksbank Raiffeisenbank Petra
Chipkarte endgültig löschen?


Möchten Sie den Zugang und alle zugehörigen Informationen wie
Sicherheitsverfahren und Sicherheitsmedien löschen?

Ja, Zugang löschen | Abbrechen

Im nächsten Schritt richten Sie die neue NetworldCard ein.

Gehen sie hierzu bitte wie folgt vor:

- Unten links „Benutzer“ anklicken



- Zugänge & Konten
- „Zugänge & Kartenleser“ anklicken





VRerG

Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

- „Neuer Zugang“ anklicken

Neuer Zugang

Kartenleser einrichten

Zugänge

[Volksbank Raiffeisenbank](#)  [Chipkarte](#) ...

Status: Aktiv

Zugangsweg: FinTS

Bank: Volksbank Raiffeisenbank

Sicherheitsverfahren: Chipkarte

- **Neue NetworkCard** in den Chipkartenleser einführen und „Chipkarte verwenden“ anklicken



Neuen Zugang einrichten

Hinweis: Hierbei werden zugehörige Konten abgerufen. Diese können Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Wählen Sie eines dieser Einrichtungsverfahren

Sicherheitsdatei verwenden

Sie benötigen eine HBCI-Sicherheitsdatei für das FinTS-Verfahren.

Chipkarte verwenden

Sie benötigen eine eingerichtete HBCI-Chipkarte für das FinTS-Verfahren.

Geführte Einrichtung starten


Sie werden durch die Einrichtung mit dem HBCI- oder PIN/TAN-Verfahren geführt. Sie benötigen dazu einen INI-Brief Ihrer Bank oder Ihre PIN/TAN-Zugangsdaten.



VRerG

Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

- Eingabe der neuen 6-stelligen Karten-PIN (PIN aus PIN-Brief) über die Tastatur des Chipkartenlesers und mit „OK“ bestätigen



- Die Daten werden von der Chipkarte ausgelesen. Keine Eingaben erforderlich
„Einrichten & abgleichen mit der Bank“ anklicken

Sie im Anschluss im BankingManager bereitstellen.

Gewähltes Einrichtungsverfahren

Chipkarte verwenden

Sie benötigen eine eingerichtete HBCI-Chipkarte für das FinTS-Verfahren. ✕

Zugangsdaten

Name des Zugangs

Volksbank Raiffeisenbank Chipkarte

Zum Beispiel Bankname + Benutzername + Verfahren. Sie können den Namen jederzeit ändern.

Benutzerkennung

672

BLZ

20190109

Volksbank Raiffeisenbank

URL

fints1.atruvia.de

FinTS-Version


Version 3.0

Aktuell unterstützt der BankingManager ausschließlich FinTS 3.0.

Einrichten & abgleichen mit der Bank

Abbrechen

- Nochmal die Eingabe der neuen 6-stelligen Karten-PIN (PIN aus PIN-Brief) über die Tastatur des Chipkartenlesers und mit „OK“ bestätigen





Niederlassungen in Bargteheide • Bergedorf • Itzehoe
Norderstedt • Ratzeburg • Stormarn • Vierlanden

- „Nichts zur Verfügung stellen“ anklicken

×

?

Konten auswählen

Die ausgewählten Konten werden im BankingManager zur Verfügung gestellt, so dass Sie damit arbeiten können.

Vorhandene Konten

Folgende Konten wurden bereits von anderen Benutzern im BankingManager bereitgestellt.

☐ Alle Konten auswählen

☐	[REDACTED]	Kontokorrent
☒	Kontokorrent	
	DE [REDACTED]	Zugriff vorhanden

Auswahl zur Verfügung stellen

Nichts zur Verfügung stellen

Nun ist die neue NetworkCard eingerichtet und kann wie gewohnt genutzt werden.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen. Die neue NetworkCard kann sofort verwendet werden. Bitte vernichten Sie die alte Karte.

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der unten aufgeführten Telefonnummer gern zur Verfügung.

Ihr eBanking-Team der
Volksbank Raiffeisenbank eG

Telefon: 04821 – 601 7040
Mail: ebanking@vreg.de